



Seilzugangstechnik die Befestigungspunkt ist bei Seile angeschlagen Das FASSADEN-ZU-

GRANGSSYSTEM erfüllt sämtliche Anforderungen der Vorschriften bezüglich der Höhenarbeiten unter Anwendung der Seilzugangstechnik und ist mit den Vorgaben der International Window Cleaning Association vereinbar.

Die Nutzung dieses SYSTEMS unterliegt nicht den Vorschriften der Technischen Aufsichtsbehörde, was sämtliche Formalitäten in Verbindung mit der Zulassung zur Nutzung vereinfacht. Erforderlich sind jedoch regelmäßige jährliche Inspektionen, die durch anerkannte Prüfstelle durchgeführt werden sollen.

Das FASSADEN-ZUGANGSSYSTEM ist eine Alternative für sehr kosteneintensive Lösungen wie Hängebühnen, Arbeitsbühnen oder Maststapler. Oft ist das die einzige mögliche Lösung, die den Zugang zu Fassaden und sonstigen schwer zugänglichen Orten erlaubt.

Alle Elemente des FASSADEN-ZUGANGSSYSTEMS wurden aus verzinktem Stahl ausgeführt und können zusätzlich in einer beliebigen RAL-Farbe lackiert werden.

Die Anschlagpunkte wurden aus hochwertigem rostfreiem Stahl angefertigt und erfüllen die Anforderungen der Norm bezüglich der Anschlagpunkte EN795 Typ A.

Spezifikation

Sachen:	STAHL, VERZINKT, INOX
Gewicht:	10 - 25 kg
Größe:	zu 2,5 m
Anzahl der Benutzer:	2
Standard:	EN 795, EN 363
Garantie:	12 Monate